

La santé mentale des adolescents (SMA) et son intersection avec la santé sexuelle et reproductive des adolescents (ASRH)

Une dimension négligée des soins de santé primaires pour les adolescents en Afrique de l'Ouest. Étude de cas du Burkina Faso, du Ghana et du Niger




Funders



Canada

Contexte

	Burkina Faso	Ghana	Niger
Conflit / insurrection en cours	Oui	Non	Oui
RNB/habitant (US\$) (2022)	840	2,350	610
Population totale (2021)	22.1K	32.83K	25.25K
% pop 10-14 (M/F)	6.6 / 6.4	5.7 / 5.5	6.7 / 6.4
% population 15-19 (M/F)	5.5 / 5.4	5.1 / 4.9	5.1 / 5.1
IPS pour le taux d'alphabétisation des 15-24 ans	0.48	0.86	0.44
(IPS = Indice de parité entre les hommes et les femmes. 0 = faible parité hommes-femmes. 1 = parité élevée/complète)			
% de filles mariées avant l'âge de 15 ans	10	5	28
% de filles mariées à l'âge de 18 ans	52	21	76
Naissances / 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans	110	68	204



Méthodes


Method	Burkina Faso	Ghana	Niger
Soins de santé primaires Enquête sur les intrants et les extrants des soins de santé primaires en vue d'une analyse de l'efficacité	152	53	160
FGD avec : Adolescents, parents d'adolescents, responsables de la santé et équipes de gestion de la santé au niveau du district, agents de santé de première ligne et agents de soutien communautaire, responsables de cliniques privées, dirigeants locaux	27	48	11
Des images riches produites par les adolescents	0	70	25
Entretiens qualitatifs / avec des informateurs clés : Décideurs politiques et responsables de programmes dans les institutions gouvernementales au niveau national ; ONG/OSC impliquées dans la SSRA/SMA, partenaires de développement finançant la santé des adolescents ; autorités traditionnelles, praticiens traditionnels, chefs religieux, travailleurs de la santé mentale ; enseignants	51	41	176
Observation dans les cliniques scolaires	0	138 heures	0
Examen de la portée (Afrique de l'Ouest)			

Résultats


Grand écart entre la disponibilité des services de SSRA et de SMA dans les trois pays

- 83% des SSP interrogés au Ghana offrent des services de santé sexuelle et reproductive.
- Seuls 23 % d'entre eux proposent des services de SMA
- Burkina Faso et Niger dans les graphiques ci-dessous


DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SSRA - BURKINA FASO




DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE SMA - BURKINA FASO



FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DANS LES CENTRES DE SANTÉ PRIMAIRES - NIGER



PROVISION DE SERVICES DE SMA DANS LES SSP - NIGER



Burkina Faso

Exposition à des grossesses non désirées et à des infections sexuellement transmissibles (IST) en raison d'une information insuffisante sur la sexualité.


L'influence de la culture, qui fait de la sexualité un tabou. Pour certains parents, parler de sexualité aux adolescents revient à les encourager à avoir des relations sexuelles. Cela augmente le risque de grossesses non désirées et d'IST.

L'inaccessibilité aux méthodes contraceptives en raison de problèmes financiers.

Les causes des troubles mentaux restent la consommation de stupéfiants (boissons frelatées, drogues). Selon les adolescents, les lois existantes dans ce domaine ne sont pas rigoureuses et des boissons frelatées sont fabriquées et vendues au Burkina Faso. Ce qui augmente la consommation.

Forte vulnérabilité des adolescents aux pratiques à risque, accentuée par certaines caractéristiques locales (sites miniers, marchés, flux migratoires, etc.).

Ghana



Niger: AMH linked to ASRH Drivers

- Grossesses non désirées, avortements illégaux et dépression post-partum
- Les tabous liés au genre et les retards dans le traitement des infections, en particulier chez les garçons.
- Les tabous autour de la menstruation
- Abus et harcèlement sexuel et soutien insuffisant aux victimes
- Consommation de drogues
- Mariages précoces/forcés et la violence liée au genre

What can be done?

- L'engagement des adolescents
- Reconnaissance des intersections et des synergies
- Aborder les questions contextuelles / les déterminants sociaux
- Restructuration des soins de santé primaires
- Renforcement fondé sur des données probantes



Images riches des adolescents : Ghana



Images riches des les adolescents : Niger